

ACTA 20
SGSST- VIGIA OCUPACIONAL

EMPRESA: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA

FECHA REUNION: 21-08-2020

Hora 10:30

El 21 de agosto de 2020 se reunieron mediante video llamada el vigía de salud, el Responsable del SGSST y los empleados de cexca para dar cumplimiento a las exigencias del comunicado del Ministerio de Trabajo de fecha 4 de mayo recibido vía correo electrónico el 5 de mayo desde el correo nmorales@mintrabajo.gov.co mediante el cual solicitan que se convoque semanalmente al COPASST o Vigia de salud ocupacional para que esta instancia realice el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19, aplicable al sector de la salud

Se deja constancia que en el link <https://cexca.com.co/informe-semanal-covid19/> se encuentran disponibles todos los informes que han sido enviados según solicitud escrita proferida por el MINISTERIO DE TRABAJO, al correo suministrado por dicho ministerio svelasquez@mintrabajo.gov.co

1.ORDEN DEL DIA

- 1.Verificacion asistencia
- 2.Seguimiento a Oportunidades de mejora del informe 15
- 3.Informe No 16 Ministerio de trabajo
- 4.Acciones mejora

2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Verificacion asistencia. Se verifica la asistencia y como constancia se anexa la siguiente relación:

Nombres	Cargos	Firmas
Martha P Castañeda	Gerente-implem	
Bibey Yohana Holguín	Secretaria-emple-vigía	
Vanessa Holguín	Secretaria-emple	
Nidia López	Secretaria-contra	
Jorge Jiménez	Médico Calidad	

2. Seguimiento a Oportunidades de mejora del informe 15

De acuerdo a las oportunidades de mejora planteadas en el informe 15, relacionamos el seguimiento a las mismas:

Descripción de la oportunidad de mejora	Fecha	Responsable	Seguimiento
1. Documentar las oportunidades de mejora según el informe 2154 Revisión del protocolo de seguridad de los diferentes sectores, realizado por nosotros.	24-08-2020	mpcv	Se documentó las fichas de seguridad de los insumos usados en los procesos de limpieza y desinfección, se socializó con el personal y se publicaron en el sitio de almacenamiento. Ver anexos
2. Documentar las oportunidades de mejora según el informe 2154 Revisión del protocolo de seguridad de los diferentes sectores, realizado por la asesora de sura arl		Todo el comité	Se deja constancia que de acuerdo con la aclaración en el informe 15 sobre el no estar de acuerdo con los resultados de dicha evaluación, se discutió en este comité que se documentaran algunas de las recomendaciones dadas, las cuales nos parecen importantes para el SGSST. VER ANEXO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA

Anexo 1 ficha seguridad EUCIDA CLASIC

		HOJA DE SEGURIDAD EUCIDA® CLASSIC								
		MSDS-ASG-036a	Vigente desde: Mayo. 29/20	Rev. 9	Página 1 de 2					
1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPANIA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Laboratorios Eufar S.A. Calle 137 No. 52 A-36, Bogotá - Colombia Teléfono No.: (57-1) 6254455 www.eufar.com En caso de emergencia: (57-1) 6254455 e-mail: info@eufar.com PRODUCTO: EUCIDA® CLASSIC		5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO <ul style="list-style-type: none"> Producto inflamable Elimine cualquier fuente de calor o ignición. Los vapores pueden migrar hacia otras fuentes de ignición. Aleje, si es posible, los envases mientras controla el incendio. Use los extintores apropiados. No use agua. 								
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS <ul style="list-style-type: none"> Líquido inflamable. Causa irritación de los ojos. Puede causar irritación moderada de piel y vías respiratorias. Los efectos sobre el sistema nervioso central por ingestión de grandes cantidades, son similares a los de la resaca o borrachera con alcohol.  		6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL <ul style="list-style-type: none"> Derrames pequeños: Limpiar con una toalla absorbente o un material inerte para control de derrames y disponerlo en un recipiente apropiado, según la normatividad vigente. Elimine fuentes de calor e ignición. 								
3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>No. CAS</th> <th>CONTENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol etílico</td> <td>64-17-5</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO	Alcohol etílico	64-17-5	80%	7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Manejo <ul style="list-style-type: none"> No re-ensavar, ni adicionar agua al envase. Evitar el contacto con mucosas. No ingerir. Usar en áreas ventiladas. Mantenga lejos de fuentes de ignición. Almacenamiento <ul style="list-style-type: none"> Mantener en el envase original, bien tapado, a temperatura inferior a 30°C, protegido del calor, fuego y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de alimentos. 		
NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO								
Alcohol etílico	64-17-5	80%								
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: <ul style="list-style-type: none"> Inhalación: Trasladar al paciente a un sitio aireado. Si los síntomas persisten, brindar atención médica. Ingestión: Si el paciente está consciente, administrar agua. Brindar atención médica, si es necesario. Contacto con la piel: Enjuagar. Contacto con los ojos: Inmediatamente enjuagar. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del producto. Consultar al oftalmólogo. 		8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL <ul style="list-style-type: none"> Protección respiratoria: Utilizar el producto en áreas ventiladas. Protección de la piel: Usar guantes. Protección de los ojos: Si existe riesgo de salpicaduras, usar gafas de seguridad o protector facial. No comer, beber ni fumar durante el uso. Lavar las manos después del uso. 								

Anexo 2 ficha seguridad EUCIDA ADVANCE

eufar		HOJA DE SEGURIDAD EUCIDA ADVANCED											
		MSDS-ASG-037	Vigente desde: Mayo. 29/20	Rev. 13	Página 1 de 2								
1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Laboratorios Eufar S.A. Calle 137 No. 52 A-36, Bogotá - Colombia Teléfono No.: (57-1) 6254455 www.eufar.com En caso de emergencia: (57-1) 6254455 e-mail: info@eufar.com PRODUCTO: EUCIDA® ADVANCED		5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO <ul style="list-style-type: none"> No inflamable. No existe riesgo de explosión. 											
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS <ul style="list-style-type: none"> Causa irritación leve por ingestión y sobre piel y mucosas. 		6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Derrames pequeños: Limpiar con una toalla absorbente o material inerte para control de derrames y disponerlo en recipiente apropiado, según la normatividad vigente.											
3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>No. CAS</th> <th>CONTENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol etílico</td> <td>64-17-5</td> <td><25%</td> </tr> <tr> <td>Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación</td> <td>68424-95-3</td> <td><1%</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO	Alcohol etílico	64-17-5	<25%	Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación	68424-95-3	<1%	7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Manejo <ul style="list-style-type: none"> No re-ensavar, ni adicionar agua al producto. Evitar el contacto con piel y mucosas. No ingerir. Almacenamiento <ul style="list-style-type: none"> Mantener en el envase original, bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. 		
NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO											
Alcohol etílico	64-17-5	<25%											
Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación	68424-95-3	<1%											
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: <ul style="list-style-type: none"> Ingestión: Si el paciente está consciente, administrar inmediatamente agua, no inducir el vómito. Brindar atención médica, si es necesario. Contacto con la piel: Enjuagar pronto. Contacto con los ojos: Enjuagar pronto. Levantar y separar los párpados, para asegurar la remoción del producto. Si los síntomas persisten, consultar al oftalmólogo. 		8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL <ul style="list-style-type: none"> La concentración baja de los ingredientes activos en el producto garantiza protección personal. Los límites de exposición al ingrediente activo del producto no están establecidos en ACGIH-TLV ni OSHA-PEL. Se aconseja: - Protección de la piel: Usar guantes. Protección de los ojos: Si existe riesgo de salpicaduras, usar gafas de seguridad o protector facial. No comer, beber ni fumar durante el uso. 											

Anexo 3 ficha seguridad GLUTARLADEHIDO

eufar		HOJA DE SEGURIDAD GLUTFAR® y GLUTFAR® PLUS HLD								
		MSDS-ASG-018	Vigente desde: Mayo. 29/20	Rev. 9	Página 1 de 2					
1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Laboratorios Eufar S.A. Calle 137 No. 52 A-36, Bogotá - Colombia Teléfono No.: (57-1) 6254455 www.eufar.com En caso de emergencia: (57-1) 6254455 e-mail: info@eufar.com PRODUCTO: GLUTFAR® Y GLUTFAR® PLUS HLD		5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO <ul style="list-style-type: none"> Incombustibles. No existe riesgo de explosión. 								
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS <ul style="list-style-type: none"> Tóxicos por ingestión e inhalación. Moderadamente irritantes al contacto con la piel. Causan irritación en contacto con ojos y mucosas.  		6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Para derrames, recoger con una toalla absorbente o un material inerte y disponer en recipiente apropiado. Enjuagar el área, usando los elementos de protección personal según la sección 8.								
3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>No. CAS</th> <th>CONTENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glutaraldehído</td> <td>111-30-8</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO	Glutaraldehído	111-30-8	2%	7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Manejo <ul style="list-style-type: none"> Seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Realizar los procesos de desinfección en recipientes tapados. Usar el producto en áreas ventiladas. Evitar el contacto con ropa, piel, ojos y mucosas. No ingerir. Utilizar equipo de protección personal. Almacenamiento <ul style="list-style-type: none"> Manténgase bien tapado, a temperatura inferior de 30°C, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de alimentos. No refrigerar. 		
NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO								
Glutaraldehído	111-30-8	2%								
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: <ul style="list-style-type: none"> Inhalación: Trasladar al paciente a un sitio aireado. Si los síntomas persisten, brindar atención médica. Ingestión: Enjuagar la boca. No inducir el vómito, ni realizar lavado gástrico. Brindar atención médica. Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente, si los síntomas persisten brindar atención médica. Contacto con los ojos: Enjuagar. Levantar y separar los párpados, para asegurar la remoción del producto. Consultar al oftalmólogo. 		8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL <ul style="list-style-type: none"> Protección respiratoria: Utilizar el producto en áreas ventiladas y usar filtros para vapores orgánicos. Protección de la piel: Usar guantes de nitrilo. Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad o protector facial. Si existe riesgo de derrame, usar delantal y calzado impermeable. Lavar las manos después del uso. No comer, beber, ni fumar durante el uso. 								

Anexo 4 ficha seguridad BONZYME

HOJA DE SEGURIDAD BONZYME																					
eufar	MSDS-ASG-017	Vigente desde: Mayo. 29/20	Rev. 14 Página 1 de 2																		
1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Laboratorios Eufar S.A. Calle 137 No. 52 A-36, Bogotá - Colombia Teléfono No.: (57-1) 6254455 www.eufar.com En caso de emergencia: (57-1) 6254455 e-mail: info@eufar.com PRODUCTO: BONZYME®		5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO <ul style="list-style-type: none"> No inflamable. No existe riesgo de explosión. 																			
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS <ul style="list-style-type: none"> Causa irritación por ingestión, en contacto con piel, ojos y mucosas. 		6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Derrames pequeños: Como se trata de un detergente, se puede aprovechar para el lavado del área y luego enjuagar. En caso de derrames grandes, limpiar con una toalla absorbente y disponerla en un recipiente apropiado, según la normatividad vigente.																			
3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>No. CAS</th> <th>CONTENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proteasa</td> <td>9014-01-1</td> <td>< 2%</td> </tr> <tr> <td>Lipasa</td> <td>9001-62-1</td> <td>< 2%</td> </tr> <tr> <td>Amilasa</td> <td>9000-90-2</td> <td>< 1%</td> </tr> <tr> <td>Tensioactivo aniónico</td> <td>68585-34-2</td> <td>< 5%</td> </tr> <tr> <td>Alcohol polietoxilado</td> <td>26183-52-8</td> <td>< 3%</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO	Proteasa	9014-01-1	< 2%	Lipasa	9001-62-1	< 2%	Amilasa	9000-90-2	< 1%	Tensioactivo aniónico	68585-34-2	< 5%	Alcohol polietoxilado	26183-52-8	< 3%	7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Manejo <ul style="list-style-type: none"> No re-ensavar. Evitar el contacto con ojos, piel, mucosas y ropa. Utilizar elementos de protección personal. No ingerir. Almacenamiento <ul style="list-style-type: none"> Mantener en el envase original, bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz, del calor y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de alimentos. 	
NOMBRE	No. CAS	CONTENIDO																			
Proteasa	9014-01-1	< 2%																			
Lipasa	9001-62-1	< 2%																			
Amilasa	9000-90-2	< 1%																			
Tensioactivo aniónico	68585-34-2	< 5%																			
Alcohol polietoxilado	26183-52-8	< 3%																			
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: <ul style="list-style-type: none"> Ingestión: Si el paciente está consciente administrar agua. Brindar atención médica, si es necesario. Contacto con la piel: Enjuagar inmediatamente. Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente. Levantar y separar los párpados, para asegurar la remoción del producto. Si los síntomas persisten consultar al oftalmólogo. 		8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL La concentración de los ingredientes activos en el producto, garantizan una baja exposición. Los límites de exposición a los ingredientes activos del producto no están establecidos en ACGIH-TLV ni OSHA-PEL; sin embargo, se aconseja: <ul style="list-style-type: none"> Protección de la piel: Usar guantes. Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad o protector facial. No comer, beber ni fumar durante el uso. Lavar las manos después del uso. 																			

3. 16 Informe Semanal Ministerio de trabajo

A continuación, se describe el 16 informe que se presentara al Ministerio de trabajo y que corresponde a la 3 semana de AGOSTO del 17 al 21 de agosto de 2020.

1.Relación de empleados, grado de exposición y ARL

BASE DE DATOS TRABAJADORES								
NOMBRE	CÉDULA	GÉNERO	TIPO DE VINCULACIÓN	CARGO	CALSIFICACION POR NIVEL DE EXPOSICION (Directo-Indirecto-Intermedio)	AREA DE TRABAJO	RIESGO A PROTEGER - COVID 19	ARL
MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA VILLAMIZAR	63.351.695	Femenino	Vinculado Directo	Gerente	Indirecta	Teletrabajo	Biologico	SURA
BIBEY YOANA HOLGUIN GOMEZ	1.037.586.041	Femenino	Vinculado Directo	Secretaría	Directa	Recepcion-Teletrabajo	Biologico	SURA
NIDIA ESTHER LOPEZ CARO	44.000.806	Femenino	Vinculado Directo	Secretaría	Directa	Recepcion-Teletrabajo	Biologico	SURA
ANA ISABEL MIRANDA CASTRO	25.805.479	Femenino	Vinculado Directo	Secretaría	Indirecta	Servicios generales	Biologico	SURA
MONICA ARENAS	1.038.109.799	Femenino	Otro	Practicante	Indirecta	Oficina-Teletrabajo	Biologico	SURA
ALVARO ENRIQUE SANABRIA QUIROGA	79.593.171	masculino	Vinculado Directo	Cirujano de cabeza y cuello	Directa	Consulta -Quirofano	Biologico	SURA
JORGE HUMBERTO JIMENEZ	1.037.589.402	masculino	Vinculado Directo	Medico General	Indirecta	Teletrabajo	Biologico	SURA
VANESSA HOLGUIN GOMEZ	8017179221	masculino	Vinculado Directo	Secretaría	Indirecta	Recepcion-Teletrabajo	Biologico	SURA
CARLOS HERNANDO MORALES URIBE	70.085.724	masculino	Independiente	Cirujano General	Directa	Consulta -Quirofano-teletrabajo	Biologico	SURA
JUAN GUILLERMO SANCHEZ	8.160.962	masculino	Independiente	Otorrinolaringologo	Directa	Consulta -Quirofano	Biologico	SURA
ADRIANA YELITZA ISAZA MARIN	1.017.141.984	Femenino	Independiente	Otorrinolaringologo	Directa	Consulta -Sala Proc	Biologico	POSITIVA
CARLOS ANDRES GARCIA	1.098.614.927	masculino	Independiente	Cirujano General	Directa	Consulta -Quirofano	Biologico	SURA
DAVID VARGAS DE LA PUENTE	72.275.032	masculino	Independiente	Cirujano General	Indirecta	Teletrabajo	Biologico	SURA

-Actualmente la empresa cuenta con 7 empleados y 6 contratistas, para un total de 13 personas, se relaciona el total de expuestos según el nivel de exposición

No persona expuestas	Grado de exposicion
7	Directa
6	Indirecta
13	

-De las 13 personas vinculadas a la empresa ,12 cuentan con ARL SURA y 1 con POSITIVA ARL

2.Seguimiento al cumplimiento de medidas durante pandemia Covid-19

INFORME SEGUIMIENTO AL COPASST A MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO					
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA NIT 900132513-8					
Objetivo: Evaluar cumplimiento de las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores					
AGOSTO					
Item	% Cumplimiento	Evidencia	Sem 1	Sem 2	Sem 3
1	Disponibilidad de EPP		100%	100%	100%
2	Entrega EPP		100%	100%	100%
3	Cumplimiento de medida de Bioseguridad		100%	100%	100%
4.	La empresa y los trabajadores cumplen con todas las medidas de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud	registros de temperatura,fotos con uso epp.	100%	100%	100%
5	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	si	si	si
6	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	si	si	si
7	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	si	si	si
8	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	si	si	si
9	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia	Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador	si	si	si
10	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	si	si	si
11	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	si	si	si
Total ítems cumplidos			11	11	11
Total ítems cumplidos			11	11	11
			100%	100%	100%

De lo anterior se evidencia que todo el personal cumple con la totalidad de las medidas de bioseguridad implementadas por cexca.

3.Planeacion y Disponibilidad de EPP. Respecto a la planeación que garantice la disponibilidad de EPPP, se realizó compras para 2 meses durante la contingencia, garantizando la disponibilidad durante la operación. Se revisan los inventarios físicamente una vez por semana los viernes, se proyectan de acuerdo a los días de atención y el número de empleados que los requieren EPP, así como el número de consultas programadas y se realizan las compras de acuerdo a la disponibilidad de los proveedores. Como evidencia se anexan apartes de la planeación:

	19 día hábiles			
	30/07/2020			
	EXISTENCIA	REQUER	STOP FINAL	COMPRAS
TAPABOCAS CONVENCIONAL	75	80	-5	50
TAPABOCAS N95	20	10	10	
GUANTES XS	20	50	-30	1
GUANTES S	3	60	-57	3
GUANTES M	30	50	-20	1
GUANTES L	40	50	-10	1
GORROS	10	10	0	1

Evidencia de compra de guantes



Descripción de Item	Referencia Cant.	U.M.	Vol. Unit.	Total
CINTA METRICA REDONDA CLASIDA 200	1.00	UN	4.700	4.700
EJETA ADHESIVO 20MM ANCHO-57x57	0.00	UN	13.900	0.00
TALLA FALD 34 2 EDUL450 73647 FAMILIA	1.00	UN	20.500	20.500
TALLA FALD 34 2 EDUL450 73647 FAMILIA	2.00	UN	20.500	41.000
INYECCION BOLSITA	1.00	UN	50	500
GUANTE LATEX 100% NATURAL	1.00	UN	22.900	22.900
GUANTE LATEX XS CON T. TOTAL	1.00	UN	25.900	25.900
GUANTE LATEX M CON T. ALFA CANTONALES	1.00	UN	25.900	25.900
MICROPORO LATEX 30x30x30	1.00	UN	6.900	6.900
GASA NO TEJIDA NO ESTE GLOBA 7.5x7.5x2000	1.00	UN	7.900	7.900
T O T A L				8168.650

DETALLE DE VALORES	
Vta Gravada (%)	55.126 +
Vta Excluida	103.026 +
Impuesto IVA	5 -
TVA	10.524 +

Descripción	Vta. Resc.	Vta. Impo.
BIENES EXE 0.00	74.700	0
IND BOLSITA P 0.00	0	50
IVA 19% VE 19.00	55.126	10.474
PARAJETA DEBITO 1500		8168.650

ALBUQUERQUE MANUFACTURAS DE FARMACIA
Numero: 10763000447256
Numero de Autorización: AUTORIZADA
Reserva: Reserva IMPUTADA hasta IMPUTACION
Vigencia: Desde 2020/05/14 hasta 2021/11/14 - 19 MESES

NO SONO GRANDES CONTRIBUYENTES
PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NO DEVOLUCIONES
PARA CUALQUIER RECLAMACION CONSERVE SU FACTURA
LAS MEDIDAS PUN SER DE USO PERSONAL NO TIENEN CAM
BIO NI DEVOLUCION
LOS EQUIPOS SE ENTREGAN REVISADOS Y VERIFICADOS
NO SE OMBRE GARANTIA SI EL EQUIPO ESTA ALTERADO
O MODIFICADO
LAS GARANTIAS NO CUBREN DAÑOS O MAL USO
LA BOLSA ENCA EN BOLSAS DE RUMOS Y CAVILLAS NO T
IENE GARANTIA
LA SOPORTE DE ENTREGA REVISADA Y NO TIENE GA
RANTIA

TODO DRO. 1
INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S
NIT: 830.500.960-2
Dirección: CALLE 49 # 47 - 50
Teléfono: 444 42 02
IVA - REGIMEN COMUN

Fecha de Venta: AC - 148665
Fecha: 4/09/2020 Hora: 1:20 p. m.
Vence: 3/09/2020
Cajero: Eduardo Antonio Cancilla Rojas

Cliente: CLIENTES RAPP
Nit: 22222221 - 4
Dirección: CALLE 50 N 48 - 03
Domicilio:
Zona:
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 22222221
Movil:

IVA Cant.	V.Und	Total
57012663		
ANEXA 120 MG X 7 TABLETAS	0 1	45.500 45.500
37510363		
(EX*) GUANTES DE LATEX TALLA S X 100	0 3	29.901 89.703

Productos	: 4
SubTotal	: 135.203
Descuento	: 0
RtaFuente	: 0
RtaCree	: 0
RtaIca	: 0
IVA	: 0
Desc. E	: 0
Impuesto al Consumo	: 0
TOTAL	: 135.203
CAMBIO	: 0

VENTA A CRÉDITO
EFFECTIVO \$ 135.203

Resolución DIAN No. 10763000447256
Fecha: 12/09/2019
Numeración del AC-125701 al AC-175000

RESPONSABLE DE IVA
SONHO ALTORRETEADORES - RES.3527
29/04/2015
(EX*)BIENES EXENTOS-DEC 417 17/03/2020

4. Disponibilidad, entrega y uso correcto de EPP

A continuación, relacionamos en la tabla que se cumple con el 100% de la entrega de EPP, así como con las medidas de bioseguridad y el inventario de los mismos

FECHA	HORA	CEDULA	NOMBRE	GUANTES LATEX	TAPABOCAS CONVENCIONAL	MASCARILLA N95	Bata	Caretas	Gorros	RIESGO A PROTEGER
18/08/2020	8AM	1.098.614.927	CARLOS GARCIA	X	x	X	X			BIOLOGICO
18/08/2020	7AM	1.038.109.799	MONICA ARENAS		x					BIOLOGICO
18/08/2020	9AM	1.037.586.041	BIBEY YOHANA HOLGUIN		x					BIOLOGICO
18/08/2020	9AM	0017179221	VANESSA HOLGUIN	x	x					BIOLOGICO
18/08/2020	7AM	44.000.806	NIDIA LOPEZ		x					BIOLOGICO
19/08/2020	8AM	1.098.614.927	CARLOS GARCIA	X	x	X	X			BIOLOGICO
19/08/2020	7AM	1.038.109.799	MONICA ARENAS		x					BIOLOGICO
19/08/2020	9AM	1.037.586.041	BIBEY YOHANA HOLGUIN		x					BIOLOGICO
19/08/2020	9AM	0017179221	VANESSA HOLGUIN	x	x					BIOLOGICO
19/08/2020	7AM	44.000.806	NIDIA LOPEZ		x					BIOLOGICO
19/08/2020	8AM	79.593.171	ALVARO SANABRIA	X		X	X			BIOLOGICO
20/08/2020	7AM	1.038.109.799	MONICA ARENAS		x					BIOLOGICO
20/08/2020	9AM	1.037.586.041	BIBEY YOHANA HOLGUIN		x					BIOLOGICO
20/08/2020	9AM	0017179221	VANESSA HOLGUIN	x	x					BIOLOGICO
20/08/2020	7AM	44.000.806	NIDIA LOPEZ		x					BIOLOGICO

5. Seguimiento al cumplimiento de medidas de bioseguridad.

Durante pandemia Covid-19 el vigía de salud ocupacional ha sido la encargada de vigilar que las medidas implementadas se cumplan.

				
CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA PANDEMIA POR COVID19				
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA VERIFICACION	FECHA VERIFICACION	FECHA VERIFICACION	
	6/08/2020	13/08/2020	20/08/2020	
1	Uso de uniforme antifluidos	C	C	C
2	Uso de guantes de latex cuando se requiera .	C	C	C
3	Uso adecuado de tapabocas	C	C	C
4	Adecuado lavado de manos al ingresar a la ips	C	C	C
5	Uso de bata antifluidos en procedimientos	C	C	C
6	Uso adecuado de careta en procedimientos	C	C	C
7	Uso adecuado de tapabocasa N95	C	C	C
8	Cabellos recogidos	C	C	C
9	Distancia social en los puestos de trabajo	C	C	C
10	Distancia social en sala de espera	C	C	C
11	Ingreso solo del paciente	C	C	C
12	Disponibilidad de gel antibacterial para pacientes	C	C	C
13	Disponibilidad de lavamanos-jabon -gel y toallas desechables para los medicos	C	C	C
14	Disponibilidad de lavamanos-jabon -gel y toallas desechables para secretarias	C	C	C
15	Se realiza toma de temeperatura a todo el personal de la empresa diariamente	C	C	C
16	Se realiza toma de temperatura a todos los pacientes	C	C	C
17	Se realiza interrogatorio telefonico(sintomatologia covid) a los pacientes que aistirán a conuslta preencial	C	C	C
18	Se realiza consulta -telemedicina a los pacientes en control	C	C	C
19	Se cuenta con iventario de EPP	C	C	C
20	La empresa lleva control de entrega de EPP	C	C	C
21	Se cumple con la limpieza frecuente(3 veces x dia) de las superficies cuando se realiza consulta	C	C	C
22	Se cuenta con guantes industriales para el uso de la limpieza terminal	C	C	C
23	Se dispuso de un recipiente para residuos peligrosos en la sala de espera	C	C	C
24	Se usa el gorro por el medico y la asistente durante los procedimientos	C	C	C
25	Uso adecuado medico epp	C	C	C
26	Proteccion de teclados y equipos en nasos	C	C	C

Se cumple con la totalidad de las medidas mediante inspección visual el día 19-08-2020

Evidencia de control de temperatura de empleados.

FECHA	3/08/2020	4/08/2020	5/08/2020	6/08/2020	7/08/2020	9/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	21/08/2020
CONTROL DE TEMPERATURA CEXCA															
NOMBRE															
MARtha PATRICIA CASTAÑEDA VILLAMIZAR															
BIBEY YOANA HOLGUIN GOMEZ			35,6	36,2		36,1	36,2		36,3	35,9		36,2	36,4	36,7	
NIDIA ESTHER LOPEZ CARO		36,1				36,1	36,1		36,1	36,2		35,9	35,9	36,2	
ANA ISABEL MIRANDA CASTRO															
MONICA ARENAS		36,7				36,1	36,4		36,2	35,9		36,8	36,5	36,7	
ALVARO SANABRIA				36,7		36,1			36,2				36,5		
JORGE JIMENEZ															
VANESSA HOLGUIN GOMEZ			35,9			36,1	36,2					36,1	36,1	36,1	
CARLOS HERNANDO MORALES															
JUAN GUILLERMO SANCHEZ						35,9									
ADRIANA YELITZA ISAZA MARIN										36,3					
CARLOS ANDRES GARCIA		36,8	36,1				36,5					35,9	35,9		
DAVID VARGAS DE LA PUENTE															


La temperatura se toma al ingreso de la jornada laboral cuando es presencial y se reporta a la gerencia de forma inmediata vía hangout. Así mismo la gerencia indaga vía hangout o telefónica el estado de salud de los colaboradores y su familia.

Uno de los colaboradores toma rigurosamente la temperatura a los pacientes e indaga por tercera vez sobre su sintomatología.

6. Acciones mejora

Descripción de la oportunidad de mejora	Fecha	Responsable	Seguimiento
1. Realizar mantenimiento al termómetro digital, que, aunque requiere mantenimiento anual debido al uso continuo se decide adelantar dicha gestión.	24-08-2020	mpcv	
2. Reforzar las instrucciones de condiciones de salud de los pacientes para fortalecer el cuidado de nuestros colaboradores a través de mensaje en el call center operado por dataward	24-08-2020	mpcv	

Siendo la 1200 del día se da por terminada la reunión y como constancia firman.



Martha P Castañeda
Responsable SGSST



Bibey Yohana Holguín
Vigía de Salud

Lina Marcela Escudero Garzón
Asesora ARL SURA



ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S&C LTDA
CEXCA NIT 900132513-8